



ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

## FICHE ACTIVITÉ

Référence : **INC** **A 1**

U.V. J.S.P. concernée(s)

1

**[X] 2**

3

4

**[X] Théorie**

Pratique

Evaluation

**U.V.** **INCENDIE**

### U.V. – J.S.P. 2

Séquence

↳ Fonctionnement détaillé de l'ARICO

Contenu	Théorie	Durée prévisionnelle en Minutes	60
---------	---------	---------------------------------	----

#### I. RAPPEL DE LA COMPOSITION D'UN ARICO :

#### II. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT D'UN ARICO :

#### III. ROLE ET FONCTIONNEMENT DES ELEMENTS :

- A. DOSSARD
- B. LA BOUTEILLE
- C. DETENDEUR HAUTE PRESSION
- D. LE SIFFLET
- E. LE MANOMETRE – SPIROGUIDE
- F. MICRO-REGULATEUR



## ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

1. Un détendeur MP / BP
2. Une soupape à la demande
3. Un système de by-pass

### G. MASQUE OU PIECE FACIALE

1. Visière panoramique
2. Le demi masque
3. La jupe de visage
4. Brides de fixations
5. Orifice de jonction

### H. LA CAGOULE DE Fuite

#### Matériel

- ↳ Ordinateur + vidéoprojecteur
- ↳ Diaporama sur site ADMJSP - espace formateur
- ↳ ARICO

#### Ce qu'ils doivent retenir

- ↳ Le rôle et la fonction de chaque élément.

#### Lieu

- ↳ Salle de cours

#### Remarques

- ↳ Tous les FPT du SDMIS ne sont pas équipés de QS. Lors d'un remplacement du FPT par un de réserve, il est possible que ce dernier soit équipé d'ancienne génération. Il est donc primordial que les JSP soient formés sur les deux types d'ARICO.