



FICHE ACTIVITE

Référence : PS 3

U.V. J.S.P. concernée(s)

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ Théorie

☒ Pratique

☐ Evaluation

U.V. **PROMPT SECOURS JSP 2**

U.V. – J.S.P. 2

Séquence

↳ Victime inconsciente qui ventile

Contenu	Pratique	Durée prévisionnelle en Minutes
		35

- ↳ Apprécier l'état de conscience (rappel)
- ↳ Recherche de la détresse vitale,
- ↳ LVAS : bascule de la tête en arrière, élévation du menton sur victime traumatisée, victime assise,
- ↳ PLS à 1 sauveteur,

Matériel

- ↳ Draps jetables

Consignes

- ↳ Consolider la technique de recherche de détresses vitales, la libération des VAS et la PLS à 1 secouriste.
- ↳ La PLS à 1 secouriste doit être réalisée sans erreur.



Ce qu'ils doivent retenir

PLS A 1 SECOURISTE :

Q	<p>Toute victime, adulte, enfant ou nourrisson, doit être installée en position latérale de sécurité (PLS), si elle est :</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Inconsciente et respire ; ↳ Somnolente ou présente des troubles de la conscience.
P	Pour empêcher la chute de la langue en arrière et permettre aux liquides de s'écouler à l'extérieur de la bouche.
A	Un secouriste.
C	Se reporter à la FT n° 17.4
R	<p>La mise en PLS comporte certains risques chez le traumatisé de la colonne vertébrale en particulier cervicale.</p> <p>Comme la détresse ventilatoire prime sur toutes les autres lésions, la victime sera mise en PLS même si le secouriste est seul.</p>
E	<p>Le retournement sur le côté limite au maximum les mouvements de la colonne vertébrale.</p> <p>Une fois sur le côté, la victime se trouve dans une position la plus latérale possible pour éviter la chute de la langue en arrière et permettre l'écoulement des liquides vers l'extérieur.</p> <p>La position est stable.</p> <p>Toute compression de la poitrine qui peut limiter les mouvements ventilatoires est évitée.</p> <p>La surveillance de la ventilation de la victime et l'accès aux voies aériennes sont possibles.</p>

Lieu

Suivant les conditions climatiques :

- ↳ Salle de cours, Couloirs, Hall,
- ↳ Extérieur,



Remarques	
-----------	--

↪ Pour les techniques se reporter aux FT :

- 4.6 ↪ LVAS par bascule prudente de la tête en arrière
- 4.7 ↪ LVAS par élévation du menton chez une victime traumatisée sur le dos
- 4.8 ↪ LVAS chez une victime assise
- 17.4 ↪ PLS à 1 sauveteur